



RGKIR.2600.2.2023



Liniewo, dnia 08.02.2023 r.

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe:

Postępowanie o udzielenia niniejszego zamówienia, prowadzone jest do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Doposażenie trzech miejsc rekreacji z terenu Gminy Liniewo” Głodowo, Orle, Sobącz.

Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania ogłoszonego w dniu 06.02.2023 r.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie urządzeń zabawowych z materiału stal malowana proszkowo: ławostół, zjeżdżalnia z domkiem, zestaw sprawnościowy.

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie urządzeń zabawowych z materiału stal malowana proszkowo w przypadku ławostółu, zestaw sprawnościowego.

Pytanie 2. Czy pod urządzenia ma zostać wykonana bezpieczna nawierzchnia wraz z obrzeżami ? Czy montaż odbywa się na rodzimym gruncie ?

Odpowiedź 2.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej nie jest objęte zamówieniem.

Pytanie 3. Pokazane przez Państwa urządzenia w miejscowości Sobącz są urządzeniami na użytek prywatny, a tym samym nie posiadają wymaganych certyfikatów. Można zaproponować podobny zestaw zabawowy jednak musi on spełniać wymagania norm PN-EN 1176. Huśtawka może być w wersji każda osobno wolnostojąca, siedziska muszą być atestowane, a nie plastikowe jak w opisie. Siedzisko podobne do huśtawki wagowej nie występuje w wersji do użytku publicznego. Średnica poprzeczki to minimum 8cm, a rur minimum 7cm, ażeby była wytrzymała, poprzeczki ramy nie potrzeba, jeśli huśtawka jest zabetonowana na stałe w gruncie. Urządzenia powinny być badane pod względem wytrzymałości lub posiadać stosowne obliczenia.

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego w zakresie funkcji. Wszystkie urządzenia dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia muszą spełniać wymagania normy.

Równoważność dla zjeżdżalni z domkiem

- a) Wyposażenie domek ze zjeżdżalnią zgodnie przedstawiona poniżej ilustracją.
- b) Materiały: Słupy nośne z drewna klejonego warstwowo, olejowane lub pokryte barwną lazurą. Podesty z powierzchnią antypoślizgową osadzone na metalowym stelażu. Barwne panele z elastycznego polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE). Zjeżdżalnia z HDPE z nierdzewnym ślizgiem. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Urządzenie posadzone poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

Poniżej przykładowa ilustracja urządzenia zamiennego



Równoważność do huśtawki

- a) Wyposażenie huśtawka siedzisko koszyk, siedzisko huśtawkowe
- b) Materiały: Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu. Poniżej przykładowa ilustracja urządzenia zamiennego

Huśtawka wyposażona w jedno siedzisko typu koszyk i jedno huśtawkowe



Pytanie 4. Czy urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176?

Odpowiedź 4.

Urządzenia zabawowe muszą posiadać zgodność z normą PN-EN 1176-1 PN-EN 1176?.

Pytanie 5. Czy pod urządzeniami będzie wykonana nawierzchnia bezpieczna? Jeśli tak to kto ją wykona i z czego będzie zrobiona?

Odpowiedź 5.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej nie jest objęte zamówieniem. Zadanie zostanie wykonane przez Zamawiającego po zamontowaniu urządzeń. Wykonawca w ramach montażu wykona odtworzenie nawierzchni tj. usunięcie urobku po wykonaniu fundamentów, wsianie trawy itp.

Pytanie 6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zamieszczonej huśtawki do msc. Sobacz. Zgodnie z naszą wiedzą jest to huśtawka na domowe place zabaw bez certyfikatu dopuszczającego to urządzenie do użytkowania na placach publicznych.

Odpowiedź 6

Urządzenia zabawowe muszą posiadać zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 dosusza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem funkcjonalnym. Podane urządzenia w dokumentacji (załącznikach nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a),zapytania ofertowego określają minimalne wymiary urządzeń.



Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a
3. bip
4. tablica ogłoszeń