

Ogłoszenie nr 302301 - 2016 z dnia 2016-08-23 r.

Liniewo: „Dostawa wyposażenia PSZOK-U oraz pojemników dla właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów zamieszkujących na terenie Gminy Liniewo ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Liniewo, krajowy numer identyfikacyjny 19167519000000, ul. ul. Dworcowa 3, 83420 Liniewo, woj. pomorskie, państwo , tel. 586 878 520, e-mail , faks 586 878 522.

Adres strony internetowej (URL): www.liniewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.liniewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

Adres:

Urząd Gminy Liniewo, ul Dworcowa 3, 83-420 Liniewo sekretariat pokój nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa wyposażenia PSZOK-U oraz pojemników dla właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów zamieszkujących na terenie Gminy Liniewo ”

Numer referencyjny: ZPGK/8/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Dostawa wyposażenia PSZOK-U oraz pojemników dla właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów

zamieszkujących na terenie Gminy Liniewo ” Część I Dostawa do Zamawiającego na teren Gminy Liniewo następującego asortymentu: 1. używanych pojemników na odpady biodegradowalne i popiół o pojemności 240 l – 1005 szt. (pojemnik 2 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa), pojemnik wykonany z PE HD w kolorze brązowym 2. używanych pojemników na odpady zmieszane o pojemności 240 l – 1005 szt. (pojemnik 2 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa), pojemnik wykonany z PE HD w kolorze czarnym/grafitowym 3. używanych pojemników o pojemności 1,1 m³ – 111 szt. (pojemnik 4 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa- pojemniki do zbierania odpadów w tzw. gniazdach składających się z odpadów zmieszanych, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, odpady biodegradowalne) W tym: - odpady zmieszane- pojemnik wykonany z PE HD w kolorze czarnym/grafitowym oznaczony napisem ZMIESZNE z pokrywą pełną- 21 sztuk, - szkło- pojemnik wykonany z PE HD w kolorze zielonym oznaczonym napisem SZKŁO z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania butelek- 22 sztuki, - papier i tektura - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze niebieskim oznaczonym napisem PAPIER z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania papieru i tektury- 22 sztuki, - metale i tworzywa sztuczne - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze żółtym z oznaczonym napisem TWORZYWA SZTUCZNE z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania tworzyw sztucznych- 24 sztuki, - odpady biodegradowalne - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze brązowym z oznaczonym napisem BIO/POPIÓŁ oraz „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” (dopuszcza się zamiast napisu piktogram zakaz wrzucania gorącego popiołu) z pokrywą pełną- 22 sztuki, Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu naklejki wielobarwne do oklejenia pojemników z oznaczeniem rodzaju odpadów jakie można wrzucać do pojemnika. Minimalne wymiary naklejki dla pojemników 240 ltr. - 15cm x 25 cm, dla pojemników o pojemności 1100 ltr. - 25 cm x 35 cm. Zamawiający dostarczy wzór naklejki w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Wymagane parametry pojemników 240 ltr. Pojemniki muszą być sprawne, bez wad i uszkodzeń, odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury, działanie promieni UV oraz erozję chemiczną, Pojemniki 240 ltr. muszą być wyposażone w mechanizm jezdny – dwukołowy system jezdny (koła

gumowane o średnicy 200 mm osadzone na zamkniętej osi stalowej), Zamykane pokrywą z góry z uchwytem do otwierania, Wyposażone w uchwyty transportowe i załadunkowe, Przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową; bezpieczeństwo produktu – skład chemiczny tworzywa i pigmentów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników – pojemniki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny – dołączyć atest, Wykonane zgodnie z normą EN 840, Wykonane zgodnie z normą RAL GZ 951/1 lub równoważną Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Jakość opisanych ww. typów pojemników powinna zostać potwierdzona poprzez jeden z poniższych certyfikatów i znaków jakości: – certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL, – certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprüfte Sicherheit- sprawdzone bezpieczeństwo), – inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą. Wymagane parametry pojemników 1100 ltr. Pojemniki muszą być sprawne, bez wad i uszkodzeń, odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury, działanie promieni UV oraz erozję chemiczną, Pojemniki 240 ltr. muszą być wyposażone w mechanizm jezdny – czterokołowy system jezdny (koła gumowane o średnicy 200 mm, w tym co najmniej dwa koła blokowane), Zamykane pokrywą z otworami lub bez zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3 z góry z uchwytem do otwierania, Wyposażone w uchwyty transportowe i załadunkowe, Przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową; Bezpieczeństwo produktu – skład chemiczny tworzywa i pigmentów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników – pojemniki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny – dołączyć atest, Wykonane zgodnie z normą EN 840, Wykonane zgodnie z normą RAL GZ 951/1

lub równoważną. Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Jakość opisanych ww typów pojemników powinna zostać potwierdzona poprzez jeden z poniższych certyfikatów i znaków jakości: – certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL, – certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprute Sicherheit- sprawdzone bezpieczeństwo), – inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą. Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Orlu, Orle 36 fabrycznie nowych pojemników: a) Kontenery wannowe typu mulda -min. 5 m³ - 3 szt. Kontenery, które należy dostarczyć mają być: Wykonane według obowiązujących norm DIN 30722/DIN 30720-1 lub równoważnych; Dostosowane do bramowego systemu załadunku/wyładunku; Wykonane w wersji asymetrycznej otwartej; Wyposażone w minimum cztery zaczepy boczne o średnicy minimalnej 45 mm do bramowego systemu załadunku; Wyposażone w minimum dwa zaczepy pod dolny hak do wywrotu; Wyposażone w haczyki do mocowania siatki zabezpieczającej/plandeki po obwodzie kontenera; Wykonane z blachy czarnej lakierowanej lub ocynkowanej ogniowo; Wykonane jako szczelne spawem ciągłym; Wykonane z blachy o grubości: min. 5 mm (dno) i min. 3 mm (ściany); O wymiarach głównych: długość maksymalna 3550 mm, szerokość maksymalna 1870 mm, wysokość maksymalna 1250 mm; Zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim nanoszoną metodą hydrodynamiczną; Dodatkowo zabezpieczone wewnątrz środkiem antykorozyjnym; Trwale dwustronnie oznakowane poprzez wspawanie na bokach kontenera blach z wyciętym napisem: GMINA LINIEWO. Do kontenerów należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą: - deklarację zgodności; - kartę katalogową z rysunkiem technicznym;

b) Kontenery - wannowe typu mulda min. 7 m³ - 2 szt. Kontenery, które należy dostarczyć mają być: Wykonane według obowiązujących norm DIN 30722/DIN 30720-1 lub równoważnych; Dostosowane do bramowego systemu załadunku/wyładunku; Wykonane w wersji asymetrycznej otwartej; Wyposażone w minimum cztery zaczepy boczne o średnicy minimalnej 45 mm do bramowego systemu załadunku; Wyposażone w minimum dwa zaczepy pod dolny hak do wywrotu; Wyposażone w haczyki do mocowania siatki zabezpieczającej/plandeki po obwodzie kontenera; Wykonane z blachy czarnej lakierowanej lub ocynkowanej ogniowo; Wykonane jako szczelne spawem ciągłym; Wykonane z blachy o grubości: min. 5 mm (dno) i min. 3 mm (ściany); O wymiarach głównych: długość maksymalna 3550 mm, szerokość maksymalna 1870 mm, wysokość maksymalna 1500 mm; Zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim nanoszoną metodą hydrodynamiczną; Dodatkowo zabezpieczone wewnątrz środkiem antykorozyjnym; Trwale dwustronnie oznakowane poprzez wstawanie na bokach kontenera blach z wyciętym napisem: GMINA LINIEWO. Do kontenerów należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą: - deklarację zgodności; - kartę katalogową z rysunkiem technicznym.

c) Pojemnik na zużyte akumulatory o pojemności min. 500 litrów tzn. skrzyniopaleta w ilości 1 sztuki o następujących parametrach: Wykonana z polietylenu; Wyposażona w gładkie dno i ścianki oraz zdejmowalną pokrywę; O wytrzymałej konstrukcji umożliwiającej warstwowe składowanie; Opierająca się na dwóch płozach; Dostosowana do wózków widłowych; O wytrzymałości cieplnej: - 40°C - +60°C; Odporna na działanie czynników chemicznych, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; O nośności min. 500 kg; Wykonana w kolorze szarym.

d) Pojemnik na baterie o pojemności min. 150 litrów w ilości 1 sztuki o następujących parametrach: - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; - wykonany z polietylenu; - odporny na działanie czynników chemicznych, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; - wyposażony w zdejmowalną pokrywę z otworem wrzutowym o średnicy 12 - 15 cm zabezpieczonym np. fartuchem gumowym przed przedostawaniem się opadów i nieczystości z zewnątrz do wnętrza pojemnika; - wykonany w kolorze

pomarańczowym lub czerwonym. e) Pojemnik na przeterminowane leki o pojemności min. 50 litrów w ilości 1 sztuka o następujących parametrach: Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; Wykonany ze stalowej blachy ocynkowanej malowanej proszkowo; Odporny na działanie czynników chemicznych, korozję, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; Wyposażony w wewnętrzne wyjmowane wiadro wykonane z blachy ocynkowanej; Wyposażony w zamek zamykany na klucz zabezpieczający przed dostępem osób postronnych; Opróżnianie poprzez zwolnienie zamka; Wyposażony w otwór lub dwa otwory wrzutowe o średnicy 12 - 15 cm zabezpieczony/e np. fartuchem gumowym przed przedostawaniem się opadów i nieczystości z zewnątrz do wnętrza pojemnika; Wykonany w kolorze białym. f) Pojemnik na chemikalia o pojemności min. 200 litrów w ilości 2 sztuki o następujących parametrach: Do stosowania na zewnątrz budynków; O wzmocnionej konstrukcji odpornej na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV; Wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE) dwu płacowy wraz z pokrywą; Przeznaczone do przechowywania substancji z grupy II i III (m.in. chemikalia, pojemniki po farbach itp.); Wyposażone w szczelną pokrywę z uszczelką oraz dwiema metalowymi zapinkami uszczelniającymi zabezpieczającymi przed samoistnym otwarciem pokrywy; Wyposażone w dwa kółka z tworzywa ułatwiające przemieszczanie; Przystosowane do transportu wózkiem widłowym; Przystosowane do magazynowania warstwowego; Wykonane w kolorze niebieskim i czerwoną pokrywą. g) Stelaż- 1005 kpl. (metalowy fabrycznie nowy stelaż wraz z pokrywą z tworzywa sztucznego do zabezpieczania worków do selektywnej zbiórki) Stojak potrójny rozstawiany, Stojak przystosowany do worków 120 l, Wygodne i pewne mocowanie worka na obręczy za pomocą obejm napinanej sprężyną, Metalowa lub z tworzywa sztucznego pokrywa o średnicy 35 cm lub prostokątną, Konstrukcja metalowa, Lakierowany proszkowo.

II.5) Główny kod CPV: 34928480-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 18/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 30 000 złotych, (dotyczy części I i II zamówienia).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj. zrealizował: a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawę 500 pojemników PE HD o pojemności minimum 240 ltr, (dotyczy części I zamówienia) b) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawę 3 pojemników stalowych o pojemności minimum 5 m³, (dotyczy części II zamówienia).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, Opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę 30 000 złotych

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

z kilkoma wykonawcami

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	60.00
Gwarancja	40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

Pzp (przetarg nieograniczony)

nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.

Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy: a) termin wykonania zamówienia: • wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, • ustalenie innych warunków płatności, b) terminy płatności i wysokość wynagrodzenia: • zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, • wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, • zakup dodatkowych pojemników w przypadku zwiększenia liczby nieruchomości do objęcia zbiórką odpadów komunalnych c) parametry przedmiotu zamówienia: • zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, • zmiana ilości pojemników.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 01/09/2016, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I Nazwa: Część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I Dostawa do Zamawiającego na teren Gminy Liniewo następującego asortymentu: 1. używanych

pojemników na odpady biodegradowalne i popiół o pojemności 240 l – 1005 szt. (pojemnik 2 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa), pojemnik wykonany z PE HD w kolorze brązowym 2. używanych pojemników na odpady zmieszane o pojemności 240 l – 1005 szt. (pojemnik 2 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa), pojemnik wykonany z PE HD w kolorze czarnym/grafitowym 3. używanych pojemników o pojemności 1,1 m³ – 111 szt. (pojemnik 4 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa- pojemniki do zbierania odpadów w tzw. gniazdach składających się z odpadów zmieszanych, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, odpady biodegradowalne) W tym: - odpady zmieszane- pojemnik wykonany z PE HD w kolorze czarnym/grafitowym oznaczony napisem ZMIESZNE z pokrywą pełną- 21 sztuk, - szkło- pojemnik wykonany z PE HD w kolorze zielonym oznaczonym napisem SZKŁO z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania butelek- 22 sztuki, - papier i tektura - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze niebieskim oznaczonym napisem PAPIER z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania papieru i tektury- 22 sztuki, - metale i tworzywa sztuczne - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze żółtym z oznaczonym napisem TWORZYWA SZTUCZNE z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania tworzyw sztucznych- 24 sztuki, - odpady biodegradowalne - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze brązowym z oznaczonym napisem BIO/POPIÓŁ oraz „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” (dopuszcza się zamiast napisu piktogram zakaz wrzucania gorącego popiołu) z pokrywą pełną- 22 sztuki, Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu naklejki wielobarwne do oklejenia pojemników z oznaczeniem rodzaju odpadów jakie można wrzucać do pojemnika. Minimalne wymiary naklejki dla pojemników 240 ltr. - 15cm x 25 cm, dla pojemników o pojemności 1100 ltr. - 25 cm x 35 cm. Zamawiający dostarczy wzór naklejki w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Wymagane parametry pojemników 240 ltr. Pojemniki muszą być sprawne, bez wad i uszkodzeń, odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury, działanie promieni UV oraz erozję chemiczną, Pojemniki 240 ltr. muszą być wyposażone w mechanizm jezdny – dwukołowy system jezdny (koła gumowane o średnicy 200 mm osadzone na zamkniętej osi stalowej), Zamykane pokrywą z góry z uchwytem do otwierania, Wyposażone w uchwyty transportowe i

załadunkowe, Przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową; bezpieczeństwo produktu – skład chemiczny tworzywa i pigmentów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników – pojemniki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny – dołączyć atest, Wykonane zgodnie z normą EN 840, Wykonane zgodnie z normą RAL GZ 951/1 lub równoważną Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Jakość opisanych ww. typów pojemników powinna zostać potwierdzona poprzez jeden z poniższych certyfikatów i znaków jakości: – certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL, – certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprüfte Sicherheit- sprawdzone bezpieczeństwo), – inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą. Wymagane parametry pojemników 1100 ltr. Pojemniki muszą być sprawne, bez wad i uszkodzeń, odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury, działanie promieni UV oraz erozję chemiczną, Pojemniki 240 ltr. muszą być wyposażone w mechanizm jezdny – czterokołowy system jezdny (koła gumowane o średnicy 200 mm, w tym co najmniej dwa koła blokowane), Zamykane pokrywą z otworami lub bez zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3 z góry z uchwytem do otwierania, Wyposażone w uchwyty transportowe i załadunkowe, Przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową; Bezpieczeństwo produktu – skład chemiczny tworzywa i pigmentów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników – pojemniki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny – dołączyć atest, Wykonane zgodnie z normą EN 840, Wykonane zgodnie z normą RAL GZ 951/1 lub równoważną. Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Jakość opisanych ww typów pojemników powinna zostać

potwierdzona poprzez jeden z poniższych certyfikatów i znaków jakości: – certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL, – certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprute Sicherheit- sprawdzone bezpieczeństwo), – inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 18/11/2016

5) Kryteria oceny ofert:

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	60.00
Gwarancja	40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II Nazwa: Część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Orle, Orle 36 fabrycznie nowych pojemników: a) Kontenery wannowe typu mulda -min. 5 m³ - 3 szt. Kontenery, które należy dostarczyć mają być: Wykonane według

obowiązujących norm DIN 30722/DIN 30720-1 lub równoważnych; Dostosowane do bramowego systemu załadunku/wyładunku; Wykonane w wersji asymetrycznej otwartej; Wyposażone w minimum cztery zaczepy boczne o średnicy minimalnej 45 mm do bramowego systemu załadunku; Wyposażone w minimum dwa zaczepy pod dolny hak do wywrotu; Wyposażone w haczyki do mocowania siatki zabezpieczającej/plandeki po obwodzie kontenera; Wykonane z blachy czarnej lakierowanej lub ocynkowanej ogniowo; Wykonane jako szczelne spawem ciągłym; Wykonane z blachy o grubości: min. 5 mm (dno) i min. 3 mm (ściany); O wymiarach głównych: długość maksymalna 3550 mm, szerokość maksymalna 1870 mm, wysokość maksymalna 1250 mm; Zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim nanoszoną metodą hydrodynamiczną; Dodatkowo zabezpieczone wewnątrz środkiem antykorozyjnym; Trwale dwustronnie oznakowane poprzez wspawanie na bokach kontenera blach z wyciętym napisem: GMINA LINIEWO. Do kontenerów należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą: - deklarację zgodności; - kartę katalogową z rysunkiem technicznym; b) Kontenery - wannowe typu mulda min. 7 m³ - 2 szt. Kontenery, które należy dostarczyć mają być: Wykonane według obowiązujących norm DIN 30722/DIN 30720-1 lub równoważnych; Dostosowane do bramowego systemu załadunku/wyładunku; Wykonane w wersji asymetrycznej otwartej; Wyposażone w minimum cztery zaczepy boczne o średnicy minimalnej 45 mm do bramowego systemu załadunku; Wyposażone w minimum dwa zaczepy pod dolny hak do wywrotu; Wyposażone w haczyki do mocowania siatki zabezpieczającej/plandeki po obwodzie kontenera; Wykonane z blachy czarnej lakierowanej lub ocynkowanej ogniowo; Wykonane jako szczelne spawem ciągłym; Wykonane z blachy o grubości: min. 5 mm (dno) i min. 3 mm (ściany); O wymiarach głównych: długość maksymalna 3550 mm, szerokość maksymalna 1870 mm, wysokość maksymalna 1500 mm; Zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim nanoszoną metodą hydrodynamiczną; Dodatkowo zabezpieczone wewnątrz środkiem antykorozyjnym; Trwale dwustronnie oznakowane poprzez wspawanie na bokach kontenera blach z wyciętym napisem: GMINA LINIEWO. Do kontenerów należy

dołączyć dokumentację techniczną zawierającą: - deklarację zgodności; - kartę katalogową z rysunkiem technicznym. c) Pojemnik na zużyte akumulatory o pojemności min. 500 litrów tzn. skrzyniopaleta w ilości 1 sztuki o następujących parametrach: Wykonana z polietylenu; Wyposażona w gładkie dno i ścianki oraz zdejmowalną pokrywę; O wytrzymałej konstrukcji umożliwiającej warstwowe składowanie; Opierająca się na dwóch płozach; Dostosowana do wózków widłowych; O wytrzymałości cieplnej: -40°C - $+60^{\circ}\text{C}$; Odporna na działanie czynników chemicznych, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; O nośności min. 500 kg; Wykonana w kolorze szarym. d) Pojemnik na baterie o pojemności min. 150 litrów w ilości 1 sztuki o następujących parametrach: - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; - wykonany z polietylenu; - odporny na działanie czynników chemicznych, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; - wyposażony w zdejmowalną pokrywę z otworem wrzutowym o średnicy 12 - 15 cm zabezpieczonym np. fartuchem gumowym przed przedostawaniem się opadów i nieczystości z zewnątrz do wnętrza pojemnika; - wykonany w kolorze pomarańczowym lub czerwonym. e) Pojemnik na przeterminowane leki o pojemności min. 50 litrów w ilości 1 sztuka o następujących parametrach: Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; Wykonany ze stalowej blachy ocynkowanej malowanej proszkowo; Odporny na działanie czynników chemicznych, korozję, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; Wyposażony w wewnętrzne wyjmowane wiadro wykonane z blachy ocynkowanej; Wyposażony w zamek zamykany na klucz zabezpieczający przed dostępem osób postronnych; Opróżnianie poprzez zwolnienie zamka; Wyposażony w otwór lub dwa otwory wrzutowe o średnicy 12 - 15 cm zabezpieczony/e np. fartuchem gumowym przed przedostawaniem się opadów i nieczystości z zewnątrz do wnętrza pojemnika; Wykonany w kolorze białym. f) Pojemnik na chemikalia o pojemności min. 200 litrów w ilości 2 sztuki o następujących parametrach: Do stosowania na zewnątrz budynków; O wzmocnionej konstrukcji odpornej na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV; Wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE) dwu płaczowy wraz z pokrywą; Przeznaczone do

przechowywania substancji z grupy II i III (m.in. chemikalia, pojemniki po farbach itp.); Wyposażone w szczelną pokrywę z uszczelką oraz dwiema metalowymi zapinkami uszczelniającymi zabezpieczającymi przed samoistnym otwarciem pokrywy; Wyposażone w dwa kółka z tworzywa ułatwiające przemieszczanie; Przystosowane do transportu wózkiem widłowym; Przystosowane do magazynowania warstwowego; Wykonane w kolorze niebieskim i czerwoną pokrywą. g) Stelaż- 1005 kpl. (metalowy fabrycznie nowy stelaż wraz z pokrywą z tworzywa sztucznego do zabezpieczania worków do selektywnej zbiórki) Stojak potrójny rozstawiany, Stojak przystosowany do worków 120 l, Wygodne i pewne mocowanie worka na obręczy za pomocą obejm napinanej sprężyną, Metalowa lub z tworzywa sztucznego pokrywa o średnicy 35 cm lub prostokątną, Konstrukcja metalowa, Lakierowany proszkowo.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 18/11/2016

5) Kryteria oceny ofert:

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
Cena	60.00
Gwarancja	40.00

6) INFORMACJE DODATKOWE: