

Ogłoszenie nr 310464 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

Liniewo: Dostawa wyposażenia PSZOK-U oraz pojemników dla właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów zamieszkujących na terenie Gminy Liniewo

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 302301-2016

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::nie**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Liniewo, krajowy numer identyfikacyjny 19167519000000, ul. ul. Dworcowa 3, 83420 Liniewo, państwo , woj. pomorskie, tel. 586 878 520, faks 586 878 522, e-mail

Adres strony internetowej (URL): [www.liniewo.pl](http://www.liniewo.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa wyposażenia PSZOK-U oraz pojemników dla właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów zamieszkujących na terenie Gminy Liniewo

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZPGK/8/2016

## **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

## **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Dostawa wyposażenia PSZOK-U oraz pojemników dla właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów zamieszkujących na terenie Gminy Liniewo ” Część I Dostawa do Zamawiającego na teren Gminy Liniewo następującego asortymentu: 1. używanych pojemników na odpady biodegradowalne i popiół o pojemności 240 l – 1005 szt. (pojemnik 2 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa ), pojemnik wykonany z PE HD w kolorze brązowym 2. używanych pojemników na odpady zmieszane o pojemności 240 l – 1005 szt. (pojemnik 2 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa ), pojemnik wykonany z PE HD w kolorze czarnym/grafitowym 3. używanych pojemników o pojemności 1,1 m<sup>3</sup> – 111 szt. (pojemnik 4 kołowy wraz z pokrywą z tworzywa- pojemniki do zbierania odpadów w tzw. gniazdach składających się z odpadów zmieszanych, szkła, papieru, tworzyw sztucznych, odpady biodegradowalne) W tym: - odpady zmieszane- pojemnik wykonany z PE HD w kolorze czarnym/grafitowym oznaczony napisem ZMIESZNE z pokrywą pełną- 21 sztuk, - szkło- pojemnik wykonany z PE HD w kolorze zielonym oznaczonym napisem SZKŁO z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania butelek- 22 sztuki, - papier i tektura - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze niebieskim oznaczonym napisem PAPIER z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania papieru i tektury- 22 sztuki, - metale i tworzywa sztuczne - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze żółtym z oznaczonym napisem TWORZYWA SZTUCZNE z pokrywą z otworami wsadowymi do wrzucania tworzyw sztucznych- 24 sztuki, - odpady biodegradowalne - pojemnik wykonany z PE HD w kolorze brązowym z oznaczonym napisem BIO/POPIOŁ oraz „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” ( dopuszcza się zamiast napisu piktogram zakaz wrzucania gorącego popiołu) z pokrywą pełną- 22 sztuki, Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu naklejki wielobarwne do oklejenia pojemników z oznaczeniem rodzaju odpadów jakie można wrzucać do pojemnika. Minimalne wymiary naklejki dla pojemników 240 ltr. - 15cm x 25 cm, dla pojemników o pojemności 1100 ltr. - 25 cm x 35 cm. Zamawiający dostarczy wzór naklejki w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Wymagane parametry pojemników 240 ltr. Pojemniki muszą być sprawne, bez wad i uszkodzeń, odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury, działanie promieni UV oraz erozję chemiczną, Pojemniki 240 ltr. muszą być wyposażone w mechanizm jezdny – dwukołowy system jezdny (koła gumowane o średnicy 200 mm osadzone na zamkniętej osi stalowej), Zamykane pokrywą z góry z uchwytem do otwierania, Wyposażone w uchwyty transportowe i załadunkowe, Przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową; bezpieczeństwo produktu – skład chemiczny tworzywa i pigmentów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników – pojemniki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny – dołączyć atest, Wykonane zgodnie z normą EN 840, Wykonane zgodnie z normą RAL GZ 951/1 lub równoważną Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Jakość opisanych ww. typów pojemników powinna zostać potwierdzona poprzez jeden z poniższych certyfikatów i znaków jakości: certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL, certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprute

Sicherheit- sprawdzone bezpieczeństwo), inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą. Wymagane parametry pojemników 1100 ltr. Pojemniki muszą być sprawne, bez wad i uszkodzeń, odporne na udary mechaniczne, niskie temperatury, działanie promieni UV oraz erozję chemiczną, Pojemniki 240 ltr. muszą być wyposażone w mechanizm jezdny – czterołożowy system jezdny (koła gumowane o średnicy 200 mm, w tym co najmniej dwa koła blokowane), Zamykane pokrywą z otworami lub bez zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3 z góry z uchwytem do otwierania, Wyposażone w uchwyty transportowe i załadunkowe, Przystosowane do opróżniania przez samochody śmieciarki posiadające listwę grzebieniową; Bezpieczeństwo produktu – skład chemiczny tworzywa i pigmentów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników – pojemniki posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny – dołączyć atest, Wykonane zgodnie z normą EN 840, Wykonane zgodnie z normą RAL GZ 951/1 lub równoważną. Pojemniki mają być kompletne i spełniać funkcję do jakich są przeznaczone. Jakość opisanych ww typów pojemników powinna zostać potwierdzona poprzez jeden z poniższych certyfikatów i znaków jakości: certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL, certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprute Sicherheit- sprawdzone bezpieczeństwo), inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm EN 840 i RAL.GZ 951/1 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą. Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Orlu, Orle 36 fabrycznie nowych pojemników:

a) Kontenery wannowe typu mulda -min. 5 m<sup>3</sup> - 3 szt. Kontenery, które należy dostarczyć mają być: Wykonane według obowiązujących norm DIN 30722/DIN 30720-1 lub równoważnych; Dostosowane do bramowego systemu załadunku/wyładunku; Wykonane w wersji asymetrycznej otwartej; Wyposażone w minimum cztery zaczepy boczne o średnicy minimalnej 45 mm do bramowego systemu załadunku; Wyposażone w minimum dwa zaczepy pod dolny hak do wywrotu; Wyposażone w haczyki do mocowania siatki zabezpieczającej/plandeki po obwodzie kontenera; Wykonane z blachy czarnej lakierowanej lub ocynkowanej ogniowo; Wykonane jako szczelne spawem ciągłym; Wykonane z blachy o grubości: min. 5 mm (dno) i min. 3 mm (ściany); O wymiarach głównych: długość maksymalna 3550 mm, szerokość maksymalna 1870 mm, wysokość maksymalna 1250 mm; Zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim nanoszoną metodą hydrodynamiczną; Dodatkowo zabezpieczone wewnątrz środkiem antykorozyjnym; Trwale dwustronnie oznakowane poprzez wspawanie na bokach kontenera blach z wyciętym napisem: GMINA LINIEWO. Do kontenerów należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą: - deklarację zgodności; - kartę katalogową z rysunkiem technicznym; b) Kontenery - wannowe typu mulda min. 7 m<sup>3</sup> - 2 szt. Kontenery, które należy dostarczyć mają być: Wykonane według obowiązujących norm DIN 30722/DIN 30720-1 lub równoważnych; Dostosowane do bramowego systemu załadunku/wyładunku; Wykonane w wersji asymetrycznej otwartej; Wyposażone w minimum cztery zaczepy boczne o średnicy minimalnej 45 mm do bramowego systemu załadunku; Wyposażone w minimum dwa zaczepy pod dolny hak do wywrotu; Wyposażone w haczyki do mocowania siatki zabezpieczającej/plandeki po obwodzie kontenera; Wykonane z blachy czarnej lakierowanej lub ocynkowanej ogniowo; Wykonane jako szczelne spawem ciągłym; Wykonane z blachy o grubości: min. 5 mm (dno) i min. 3 mm (ściany); O wymiarach głównych: długość

maksymalna 3550 mm, szerokość maksymalna 1870 mm, wysokość maksymalna 1500 mm; Zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze niebieskim nanoszoną metodą hydrodynamiczną; Dodatkowo zabezpieczone wewnątrz środkiem antykorozyjnym; Trwale dwustronnie oznakowane poprzez wspawanie na bokach kontenera blach z wyciętym napisem: GMINA LINIEWO. Do kontenerów należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą: - deklarację zgodności; - kartę katalogową z rysunkiem technicznym. c) Pojemnik na zużyte akumulatory o pojemności min. 500 litrów tzn. skrzyniopaleta w ilości 1 sztuki o następujących parametrach: Wykonana z polietylenu; Wyposażona w gładkie dno i ścianki oraz zdejmowalną pokrywę; O wytrzymałej konstrukcji umożliwiającej warstwowe składowanie; Opierająca się na dwóch płozach; Dostosowana do wózków widłowych; O wytrzymałości cieplnej: -40°C - +60°C; Odporna na działanie czynników chemicznych, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; O nośności min. 500 kg; Wykonana w kolorze szarym. d) Pojemnik na baterie o pojemności min. 150 litrów w ilości 1 sztuki o następujących parametrach: - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; - wykonany z polietylenu; - odporny na działanie czynników chemicznych, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; - wyposażony w zdejmowalną pokrywę z otworem wrzutowym o średnicy 12 - 15 cm zabezpieczonym np. fartuchem gumowym przed przedostawaniem się opadów i nieczystości z zewnątrz do wnętrza pojemnika; - wykonany w kolorze pomarańczowym lub czerwonym. e) Pojemnik na przeterminowane leki o pojemności min. 50 litrów w ilości 1 sztuka o następujących parametrach: Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków; Wykonany ze stalowej blachy ocynkowanej malowanej proszkowo; Odporny na działanie czynników chemicznych, korozję, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV; Wyposażony w wewnętrzne wyjmowane wiadro wykonane z blachy ocynkowanej; Wyposażony w zamek zamykany na klucz zabezpieczający przed dostępem osób postronnych; Opróżnianie poprzez zwolnienie zamka; Wyposażony w otwór lub dwa otwory wrzutowe o średnicy 12 - 15 cm zabezpieczony/e np. fartuchem gumowym przed przedostawaniem się opadów i nieczystości z zewnątrz do wnętrza pojemnika; Wykonany w kolorze białym. f) Pojemnik na chemikalia o pojemności min. 200 litrów w ilości 2 sztuki o następujących parametrach: Do stosowania na zewnątrz budynków; O wzmocnionej konstrukcji odpornej na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV; Wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE) dwu płaczowy wraz z pokrywą; Przeznaczone do przechowywania substancji z grupy II i III (m.in. chemikalia, pojemniki po farbach itp.); Wyposażone w szczelną pokrywę z uszczelką oraz dwiema metalowymi zapinkami uszczelniającymi zabezpieczającymi przed samoistnym otwarciem pokrywy; Wyposażone w dwa kółka z tworzywa ułatwiające przemieszczanie; Przystosowane do transportu wózkiem widłowym; Przystosowane do magazynowania warstwowego; Wykonane w kolorze niebieskim i czerwoną pokrywą. g) Stelaż- 1005 kpl. (metalowy fabrycznie nowy stelaż wraz z pokrywą z tworzywa sztucznego do zabezpieczania worków do selektywnej zbiórki) Stojak potrójny rozstawiany, Stojak przystosowany do worków 120 l, Wygodne i pewne mocowanie worka na obręczy za pomocą obejm napinanej sprężyną, Metalowa lub z tworzywa sztucznego pokrywa o średnicy 35 cm lub prostokątną, Konstrukcja metalowa, Lakierowany proszkowo.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

##### **Zamówienie podzielone jest na części:**

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:**

część I

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Wójt Gminy Liniewo informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, którego przedmiotem zamówienia była: „Dostawa wyposażenia PSZOK-U oraz pojemników dla właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki odpadów zamieszkujących na terenie Gminy Liniewo” ogłoszonego w dniu 23.08.2016, zarejestrowanego pod nr 302301-2016, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ) zostaje unieważnione w części I Uzasadnienie faktyczne i prawne: Dnia 01.09.2016 roku o godzinie 09:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta na część I zamówienia. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

#### **IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT154470.00

WalutaPLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**0

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii**

**Europejskiej:**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii**

**Europejskiej:**

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:**

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

, , , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ**

## **UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy

Oferta z najniższą ceną/kosztem Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta:

### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA: część II**

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/09/2016**

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 70373.15

Waluta PLN

### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert 4**

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0**

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0**

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

MEVA-POL Sp. z o.o., , 66-008 Świdnica, ul. Kościuszki 5B, 66-008, Świdnica, kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: PL

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 62 308.57

Oferta z najniższą ceną/kosztem 62 308.57 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214 406.25

Waluta:

### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI  
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O  
CENE**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.